



Лица, проводившие проверку:

Худина Людмила Николаевна – ведущий специалист-эксперт Территориального от  
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Канавинском, Московск  
Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор.  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:

Лебедев Александр Анатольевич-зам главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Смылова Светлана Викторовна- врач по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Кудрякова Вера Алексеевна – врача-паразитолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Шахина Евгения Николаевна – помощника врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Мишанова Ольга Евгеньевна – заведующая санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Серавина Юлия Владимировна – техник-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Краснова Ольга Романовна – техник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Седова Ольга Владимировна – зав.лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Борисова Ольга Павловна – врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Кронина Татьяна Павловна – врач-бактериолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Королева Наталья Михайловна – фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Климова Наталья Федоровна – врача-бактериолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор»,

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» номер аттестата RA.RU.710007 выдан 20.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода, городского округа город Бор» № РОСС RU.0001.511843 выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Срок действия с 13.07.2011г.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали: Бабенкова Наталья Юрьевна - заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида №4 «Полянка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования Нижегородской области серия 52 №001265 регистрационный №8857 от 27.05.2011г., срок действия лицензии – бессрочно.

Согласно приложению №1 к лицензии по всем направлениям детский сад имеет право ведения образовательной деятельности.

длительность пребывания детей 12 часов, логопедические группы – 10,5ч.;

Количество детей по списку – 120 чел., на момент проверки присутствовало 94 чел.

количество групп – 6, в т.ч. ясельных – 1, дошкольных – 3, специализированных – 2.

наполняемость групп (по списку/фактическая на день проверки): раннего возраста – 19/15 чел., 2-ая младшая – 21/18 чел., средняя – 24/20 чел., подготовительная – 24/21 чел., старшая логопедическая – 16/15 чел., подготовительная логопедическая – 15/15 чел.

#### **Участок (раздел III СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Размещение внутриквартальное

площадь 5983 м<sup>2</sup>, площадь озеленения 60 %

Групповые площадки: количество - 6, теневых навесов – 6. Теневые навесы подготовительной, средней, подготовительной коррекционной групп имеют ограждение с 2-х сторон вместо 3-х. В 2017 г. установлены новые закрывающиеся песочницы для всех групп.

общая физкультурная площадка - имеется

хозяйственная площадка - имеется

самостоятельный въезд - имеется

мусоросборники (размещение, оборудование, содержание, вывоз): мусоросборник расположен на асфальтированной площадке, мусор вывозится 2 раза в неделю по договору с МУП городского округа город Бор «Благоустройство» №425 от 30.01.2017г. Перегоревшие люминесцентные лампы временно складированы в специальном помещении, утилизируются по договору с ООО «Экосервис» №НН-0070 от 27.01.17. Последний акт выполненных работ от 31.03.2017г.

ограждение участка: не нарушено

освещение участка: имеется

содержание: уборка проводится ежедневно, содержание удовлетворительное.

#### **Здание (раздел IV, VI СанПиН 2.4.1.3049-13):**

отдельно стоящее (типовое, приспособленное) типовое.

этажность 2 этажа

Групповые ячейки: количество 6, состав помещений (количество, площади):

Наименование помещений (наполняемость по списку/фактическая)	Площадь (м <sup>2</sup> )	Площадь на 1 воспитанника (м <sup>2</sup> )	Кол-во сан.тех. приборов в туалетной
Группа раннего возраста (1,5-3 года) 19/15 чел.			
игровая	46,6	2,5	
спальня	28,0	1,5	
раздевальная	12,6		
буфетная	2,2		
туалетная	11,9		3 раковины, 1 унитаз, 1 слив, 1 душевой поддон, раковина для персонала
2 младшая группа (3-4 года) 21/18 чел.			

игровая	49,6	2,3	
спальня	28,3	1,3	
раздевальная	12,9		
буфетная	2,5		
туалетная	11,4		4 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
средняя группа (4-5 лет) 24/20 чел.			
игровая	60,7	2,5	
спальня	42,9	1,8	
раздевальная	16,8		
буфетная	2,8		
туалетная	4,5+9,0		3 раковины, 2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Старшая логопедическая группа (5-6 лет) 16/15 чел.			
игровая	48,1	3,0	
спальня	28,8	1,8	
раздевальная	14,1		
буфетная	2,1		
туалетная	11,5		4 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
подготовительная логопедическая группа (6-7 лет) 15/15 чел.			
игровая	48,7	3,2	
спальня	28,3	1,9	
раздевальная	13,4		
буфетная	2,4		
туалетная	12,2		4 раковины, 3 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала
Подготовительная группа (6-7 лет) 24/21 чел.			
игровая	60,1	2,5	
спальня	43,7	1,8	
раздевальная	14,9		
буфетная	2,8		
туалетная	3,9+8,5		3 раковины, 2 унитаза, 1 душевой поддон, раковина для персонала

Сантехника в группах установлена в соответствии с проектом, места для установки дополнительной сантехники для детей в группах нет.

Принцип групповой изоляции соблюдается.

•Музыкально-физкультурный зал 59,4 м<sup>2</sup>.

•Другие помещения для учебно-воспитательного процесса: 2 логопедических кабинета 8,9 и 8,6 м<sup>2</sup>

•Медицинские: медицинский кабинет 11,9 м<sup>2</sup>.

•Прачечная: не используется. Белье стирается в прачечной ООО «Бытсервис» по договору от 30.01.2017г.

Административные: кабинет заведующего 19,5 м<sup>2</sup>, методический кабинет 29,1 м<sup>2</sup>, кабинет музыкального руководителя 26,2 м<sup>2</sup>.

Вспомогательные: сан. узел для персонала: количество - 1, площадь 1,5 м<sup>2</sup>; 1 умывальная раковина, 1 унитаз.

**Отделка помещений (раздел V).** Стены - покраска, плитка, пол - линолеум, плитка; потолок - побелка, покраска. Имеется нарушение внутренней отделки ряда помещений: отслоение краски стен (спальня 2 младшей группы, игровая средней группы, туалет старшей логопедической группы), сколы плитки стен, пола (туалеты группы раннего возраста, подготовительной группы, 2 младшей группы, сырьевого цеха пищеблока), в раздевалке 2 младшей группы отделка стен выполнена бумажными обоями, в спальне старшей логопедической группы 1/2 стены выполнена побелкой

Сдача помещений в аренду - помещения в аренду не сдаются.

### **Естественное и искусственное освещение (раздел VII СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Естественное освещение: имеется во всех помещениях

Без естественного освещения - санузел для персонала, складские помещения.

Освещение вторым светом - отсутствует.

Искусственное освещение: вид источника - люминесцентные лампы.

### **Оборудование помещений (раздел VI СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Игровые: мебель детская (виды) столы, стулья для дошкольников

Наличие мебели номеров: количество столов, стульев №0 - 7 шт. (четырёхместные столы), 28 стульев; №1 - 19 шт. (11 четырёхместных столов, 8 двухместных столов), 60 стульев; №2 - 20 шт. (двухместные столы), 40 стульев;

цветная маркировка выполнена в соответствии с ГОСТами 19301.1-94, 19301.3-94 расстановка согласно санитарным правилам.

соответствие росту детей: соответствует. Проведены замеры мебели во 2 младшей группе: рост детей 85-100 см - 4 чел. (группа мебели 0), рост детей 100-115 см - 16 чел. (группа мебели 1). В игровой имеются столы четырёхместные №0 - 1 шт., №1 - 5 шт.

В 2016-17 г.г. приобреталась новая мебель: детские стулья, уголки природы, книжные уголки, уголки для рисования - сертификаты представлены, маркировочные ярлыки имеются на всех из них. Новые игрушки также имеют сертификаты соответствия.

Спальни: вид кроватей - кровати для дошкольников длиной 120 см - 15 шт., 140 см - 89 шт., двухуровневые длиной 140 см - 8 шт., трёхуровневая длиной 140 см - 1 шт. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами во всех группах.

Учебные доски маркерные, освещение учебной доски имеется. Достаточность: достаточно.

Расстановка: согласно санитарным правилам

Раздевалочные: шкафы имеются, скамьи имеются

Туалетные: вешалки имеются, шкафы хозяйственные имеются

### **Санитарно - техническое оборудование (раздел VIII, IX СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Водоснабжение: холодное - централизованное, исправно. Подводка воды - буфетные, туалетные, умывальные, медицинский кабинет, пищеблок;

горячее - централизованное, исправно. Подводка воды - буфетные, умывальные, медицинский кабинет, пищеблок. В санузлах и на пищеблоке установлены резервные электроводонагреватели.

Канализование - централизованное, исправно.

Отопление - центральное, исправно. Отопительные приборы огорожены съёмными решетками.

Вентиляция - естественная, на пищеблоке - принудительная. Контроль эффективности работы вентиляции проведен (акт проверки вентиляции б/н от 13.02.2017г. «Семеновское городское отделение ВДПО»)

воздушно-температурный режим: наличие фрагуг, форточек - фрагуги.

температурный режим: соблюдается

контроль за температурой: проводится, термометры имеются

режим проветривания соблюдается.

### **Санитарное содержание помещений (раздел XVII СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Режимы обработки помещений: уборка проводится 2 раза в день, санузлов - 3 раза в день, мебели, оборудования: ежедневно.

игрушек: ясельные группы – 2 раза в день, дошкольные группы – 1 раз в день.

ковров: ежедневно, пылесосы имеются.

Сан-техн. приборов - 3 раза в день

обеспеченность моющими - обеспечены, используется кальцинированная сода, дез. средствами обеспечены, используется «Биор-Н»; сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, инструкции по применению имеются.

уборочный инвентарь (наличие, достаточность) имеется в достаточном количестве, промаркирован.

проведение генеральной уборки 1 раз в месяц, графики имеются.

обеспеченность детей постельными принадлежностями – обеспечены.

бельем - обеспечены, 3 смены; маркировка имеется; смена белья - 1 раз в неделю

предметами личной гигиены обеспечены

### **Организация питания (раздел XIII, XIV, XV, XVI СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Примерное 2-х недельное меню имеется

время приемов пищи: 7.40-8.45 – завтрак, 9.30-11.30 – 2 завтрак, 11.45-13.00 – обед, 15.15-15.40 – полдник

содержание (г)	белков	жиров	углеводов	энергетическая ценность (ккал)
ясли (март 2017г.)	54,9(93%)	55,9(99.8%)	202,1(94%)	1550(100%)
сад (март 2017г.)	67,6(92.6%)	67,9(98.4%)	243,0(88.3%)	1816.8(97%)

Б:Ж:У 1:1:4

распределение ее по приемам пищи (%):

завтрак - 25%; 2-й завтрак - 5%; обед - 50%; полдник - 20%

выходы порций (не) соответствуют нормам: соответствуют

йодированная соль: используется

рациональность, сбалансированность питания: соблюдается

запрещенные блюда и продукты: не выдаются, отсутствуют в меню

одноименные блюда и гарниры за 2 дня: не повторяются

выполнение норм питания: выполняются во всех возрастных группах.

рекомендуемый набор продуктов на ужин дома: имеется

питьевой режим: организован на кипяченой воде, смена воды каждые 3 часа.

Пищеблок: состав и площади помещений: кухня 41,6 м<sup>2</sup> (заготовочная зона: 2 раковины для обработки сырых продуктов, стол для сырых продуктов, электромясорубка для сырой продукции, весы, раковина для рук; зона приготовления пищи: 2 электроплиты с духовками, электросковорода, универсальный привод, 3 стола для готовой продукции, весы, электромясорубка; зона мытья кухонной посуды: 2-х гнездная раковина для кухонной посуды, электроводонагреватель, электрокипятильник, УДПВ «Альма», стеллаж, раковина для рук); 2 склада 8,5 и 6,0 м<sup>2</sup> (2 холодильных шкафа, бытовой морозильник, подтоварники, стеллажи, весы, гигрометр).

состояние: а) оборудования холодильного: в рабочем состоянии, температура +1+3 °С, в морозильнике – 18 °С,

технологического: исправно.

санитарно-технического - исправно. Воздушные разрывы в местах присоединения производственных ванн к канализации, гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания столовой и кухонной посуды имеются.

б) помещений - удовлетворительное;

обеспеченность посудой, инвентарем, сан. одеждой - обеспечены, маркировка: имеется.

режим обработки посуды: кухонной - соблюдается

столовой в группах: соблюдается.

режим уборки - 2 раза в день, уборочный инвентарь - имеется, промаркирован

технология приготовления блюд - соблюдается

условия хранения продуктов - соблюдаются, сроки реализации: продуктов - соблюдаются

готовых блюд - соблюдаются

суточные пробы оставлены в полном наборе при температуре +3 С<sup>0</sup>, срок хранения – 48 часов

бракераж: готовых блюд - проводится

скоропортящихся продуктов - проводится

наличие необходимой документации по питанию: имеются бракеражные журналы готовой продукции, сырой продукции, журнал «Здоровье», журнал выполнения норм питания; заполняются регулярно, замечаний нет.

Маркировочные ярлыки имеются на всех упаковках продуктов.

#### **Организация режима дня и занятий (раздел XI СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Длительность прогулок: утренней 30 мин., вечерней 1,5 часа

Длительность дневного сна 2 – 3 часа

Объем недельной образовательной нагрузки по группам: раннего возраста – 1ч.30мин.; 2-ая младшая – 2ч.30 мин., средняя подгруппа – 3ч.20мин., старшая логопедическая группа – 5ч.25мин., подготовительная логопедическая группа – 8ч.30мин., подготовительная группа – 7ч.30мин. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности: группа раннего возраста – 8-10 мин.; 2-ая младшая группа – 15 мин., средняя группа – 20 мин., старшая логопедическая группа 20-25 мин., подготовительная логопедическая группа – 25-30 мин., подготовительная группа – 25-30 мин. Перерыв между занятиями 10 мин.

Оздоровительные мероприятия: физические упражнения, аэрация помещений, закаливание.

#### **Организация физического воспитания (раздел XII СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Виды, формы работы по группам - утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, соревнования, физкультурные праздники

Занятия по физкультуре по группам: количество в неделю - 3

место проведения (зал, участок): участок, музыкально-физкультурный зал.

Оснащение зала для физкультурных занятий: мячи, скамейки, скакалки, обручи, кегли, гимнастические палки, наклонные доски, лестницы, шведская стенка, маты, ленты, канат, ребристая доска, дуги для подлезания, стойки для прыжков в высоту, мячи-прыгуны, кубики, мишени и кольца для метания, разноцветные флажки.

Медицинский контроль за проведением физкультурных занятий проводится.

Закаливание детей – полоскание рта прохладной водой, босохождение, обширное мытье рук прохладной водой, воздушные ванны.

#### **Прохождение профилактических медицинских осмотров**

##### **и соблюдение личной гигиены персонала (раздел XIX СанПиН 2.4.1.3049-13):**

Количество работников – 31 чел., на каждого работника имеются медицинские книжки. Определены контингенты для прохождения мед. осмотра, список сотрудников, подлежащих мед. осмотру. Сроки прохождения мед. осмотра соблюдаются. Мед. осмотр проводится по договору с ООО медицинский центр «Наш доктор» №31-к от 14.02.17., в соответствии с требованиями приказа МЗСР РФ №302н от 2011 г. Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников от 14.03.2017г., все пригодны к профессиональной деятельности. Гигиеническое обучение с аттестацией пройдено всеми сотрудниками в установленный срок.

Не все сотрудники имеют сведения о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарём проф. прививок: сведения об однократной прививке против кори имеются у 7 человек, отсутствуют сведения о прививках против кори лиц в возрасте до 55 лет у 4-х чел, против вирусного гепатита В- у 4-х чел.

Санитарной одеждой: обеспечены. Личная гигиена персонала: соблюдается.

#### **Проведение профилактических мероприятий:**

Медицинское обслуживание осуществляется мед. персоналом ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» по договору от 12.01.15. (пролангирован)

Имеется 1 медицинский кабинет, обеспечен централизованным холодным и горячим водоснабжением. Оснащение достаточное.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые спрашивают о состоянии здоровья ребенка. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней детей принимают при наличии справки от врача с указанием диагноза.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следы жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружены, договор заключен с ООО «Витас» №18 от 30.01.2017г. Кратность проведения мероприятий – ежемесячно, акты выполненных работ имеются. По данным администрации объект освобожден от насекомых, грызунов.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Наименование лабораторно-инструментальных исследований	Результаты лабораторно-инструментальных исследований (всего/нестандартных)
Смывы на БГКП	10/0
Готовые блюда по микробиологическим показателям	2/0
Вода питьевая по санитарно-химическим показателям	1/0
Вода питьевая по микробиологическим показателям	1/0
Соль на содержание йода	1/0
Блюда на калорийность	3/0
Смывы на паразитологию	10/0
Испытание почвы на паразитологию	2/0
Замеры мебели	20/0

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Теневые навесы подготовительной, средней, подготовительной коррекционной групп имеют ограждение с 2-х сторон вместо 3-х, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сан-эпид. требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.3.10.1.
2. Имеется нарушение внутренней отделки ряда помещений: отслоение краски стен (спальня 2 младшей группы, игровая средней группы, туалет старшей логопедической группы), сколы плитки стен, пола (туалеты группы раннего возраста, подготовительной группы, 2 младшей группы, сырьевого цеха пищеблока), в раздевалке 2 младшей группы отделка стен выполнена бумажными обоями, в спальне старшей логопедической группы 1/2 стены выполнена побелкой, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сан-эпид. требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.1
3. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами в спальнях всех групп, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сан-эпид. требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.6.13.
4. Не все сотрудники имеют сведения о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарём проф. прививок: сведения об однократной прививке против кори имеются у 7 человек, отсутствуют сведения о прививках против кори лиц в возрасте до 55 лет у 4-х чел, против вирусного гепатита В- у 4-х чел.

Ответственность за выявленные нарушения возложена на заведующего детского сада Бабенкову Наталью Юрьевну.



Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые спрашивают о состоянии здоровья ребенка. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней детей принимают при наличии справки от врача с указанием диагноза.

Заселенность грызунами, насекомыми, проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следы жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружены, договор заключен с ООО «Витас» №18 от 30.01.2017г. Кратность проведения мероприятий – ежемесячно, акты выполненных работ имеются. По данным администрации объект освобожден от насекомых, грызунов.

Результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Наименование лабораторно-инструментальных исследований	Результаты лабораторно-инструментальных исследований (всего/нестандартных)
Смывы на БГКП	10/0
Готовые блюда по микробиологическим показателям	2/0
Вода питьевая по санитарно-химическим показателям	1/0
Вода питьевая по микробиологическим показателям	1/0
Соль на содержание йода	1/0
Блюда на калорийность	3/0
Смывы на паразитологию	10/0
Испытание почвы на паразитологию	2/0
Замеры мебели	20/0

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Теневые навесы подготовительной, средней, подготовительной коррекционной групп имеют ограждение с 2-х сторон вместо 3-х, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сан-эпид. требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.3.10.1.
2. Имеется нарушение внутренней отделки ряда помещений: отслоение краски стен (спальня 2 младшей группы, игровая средней группы, туалет старшей логопедической группы), сколы плитки стен, пола ( туалеты группы раннего возраста, подготовительной группы, 2 младшей группы, сырьевого цеха пищеблока), в раздевалке 2 младшей группы отделка стен выполнена бумажными обоями, в спальне старшей логопедической группы ½ стены выполнена побелкой, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сан-эпид. требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.1
3. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами в спальнях всех групп, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сан-эпид. требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.6.13.
4. Не все сотрудники имеют сведения о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарём проф. прививок: сведения об однократной прививке против кори имеются у 7 человек, отсутствуют сведения о прививках против кори лиц в возрасте до 55 лет у 4-х чел, против вирусного гепатита В- у 4-х чел.

Ответственность за выявленные нарушения возложена на заведующего детского сада Бабенкову Наталью Юрьевну.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком √)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

• поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• **не поступала**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

протокол испытаний воды №8341 от 05.04.2017г.,  
протокол испытаний смывов на БГКП №8315-8324 от 05.04.2017г.,  
протокол испытаний смывов на паразитологию №8325-8334 от 05.04.2017 г.  
протоколы испытаний пищевых продуктов (готовые блюда по микробиологическим показателям) №8339-8340 от 07.04.2017г.,  
протокол испытаний пищевых продуктов (соли на содержание йода) №8338 от 05.04.2017г.  
протокол испытаний пищевых продуктов (блюда на калорийность) №8335-8337 от 07.04.2017г.,  
протоколы испытаний почвы №8775-8776 от 07.04.17.  
протокол измерения мебели от 04.04.17.  
экспертное заключение №12-253 от 21.04.2017г. по результатам лабораторно-инструментальных исследований,  
протоколы отбора проб от 04.04.17., 06.04.17.

объяснение лица от 28.04.17.,  
предписание №17280155 от 28.04.17.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Л.Н.Храмова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Бабенкова Наталья Юрьевна  
заведующий МБДОУ детский сад №4 «Полянка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” апреля 20 17 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего(их) проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Бабенкова Наталья Юрьевна  
заведующий МБДОУ детский сад №4 «Полянка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, подпись)